Gigaset C610

"El teléfono elegante y polifacético para el hogar –
El complemento perfecto para cualquier salón."

USP:
Teléfono polifacético familiar con la mejor pantalla en su categoría

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP, (CAT-IQ)
Configuración:	conexión a 1 línea externa
Sistema:	teléfono inalámbrico con hasta 6 terminales

Beneficios clave:
- Gestión de la vida social con Vigilancia de habitación, recordatorios de aniversario y silenciado de llam. anónimas
- Configuración individual de tonos de llamada con 6 grupos VIP
- Soporte de Gigaset L410, kit manos libres

Calidad de Sonido

- HDSP™ (High Definition Sound Performance)
- Conversación por manos libres con calidad de sonido excepcional – se activa con la tecla de manos libres
- Volumen ajustable del sonido del terminal (3 niveles para el auricular y 5 niveles para el modo manos libres)
- Melodías de llamada con ajuste de volumen en 5 niveles y opción de silenciado con la tecla * (presión prolongada)
- 20 tonos/melodías de llamada (4 sonidos reales)
- Altavoz independiente
- Conexión a auriculares (mono) por conector jack 2,5mm (auriculares no incluidos)

Comodidad – Funcionalidades básicas

Cobertura

- En interior: hasta 50 metros
- En exterior: hasta 300 metros

Duración de las baterías

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo: hasta 185 horas

Agenda y marcación

- Agenda hasta para 150 contactos (nombre+número)
- 6 grupos VIP (se puede asignar una melodía y color de fondo diferente a cada grupo)
- Modo Jumbo: Tamaño de letra/número más grande al marcar (preparación a la marcación y llamadas entrantes)
- Preparación para marcar (introducción del número de teléfono antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- Rellamada de los últimos 20 números diferentes marcados, a través de la tecla de llamada (tecla verde).
- Teclas de marcación rápida programables por el usuario: teclas 2-9, 0
- Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)
- Marcación automática de prefijo o selección de operador

Recepción de llamadas

- Identificación del llamante en pantalla, vía CLIP and CNIP[1)]
- Pantalla y tecla de llamada (verde) iluminadas
- Animación en pantalla para notificar una llamada entrante
- Color de fondo y tono de llamada especial para cada grupo VIP
- Tonos/melodías disponibles:
  - 4 sonidos reales (solo terminal)
  - 9 melodías polifónicas (solo terminal)
  - 7 melodías estándar
  - 5 niveles de volumen + silencio + ascendente
- Melodía de llamada individual para llamadas internas
- Modo nocturno: permite silenciar/activar el tono de llamadas entrantes de forma automática durante la noche/día.

Llamadas perdidas

- Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla iluminada y dedicada a mensajes (MWI)
- Lista hasta para 30 llamadas perdidas con información del llamante (CLIP / CNIP - base necesaria) y fecha/hora[1)]
- Aviso de llamadas perdidas por SMS a un número externo[1)]

Funciones generales adicionales

- Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono y llamar)
- Recordatorios de cumpleaños
- Diseño moderno del terminal, dimensiones cómodas y proporcionadas.
- Acabados y colores de calidad
- Marcación y editor de texto cómodos
- Alarma con función de repetición
- Vigilancia de habitación (con opción a escuchar y hablar)
- Llamada directa
- Fecha y hora protegidos ante fallos de energía
- Interfaz de nueva generación en pantalla TFT de 1,8"
- Nombre interno del terminal personalizable
- Soporte de funciones de red/operador por menú[1)]
- Montaje en pared posible para base y cargador
- Antenas internas

Pantalla y funciones de menú

Pantalla

- Pantalla gráfica a color iluminada (128x160 pixel, 6 líneas, 65k colores)
- Iluminación de pantalla: 2 esquemas de color
- Interfaz de usuario mejorado con modo sencillo o avanzado (modo experto, más opciones)

Salvapantallas

- Visualización de reloj digital o imagen a color como salvapantallas (seleccionable por el usuario)

En reposo

- Visualización de fecha y hora
- Visualización del estado de las baterías en varios colores, nombre del terminal y cobertura
- Teclas de pantalla para la selección rápida de funciones

Durante una conversación

- Visualización de la duración de la llamada

Menú

- Cómodo menú que permite un manejo sencillo hasta en 19 idiomas (variable según la zona geográfica)
- Manejo sencillo gracias al menú basado en texto e iconos a color y las teclas de pantalla

Funciones del teclado

- Nuevo teclado ergonómico con material de alta calidad (tecnología polydome)
- Marcación precisa
- 12 teclas numéricas más 9 de función
- Tecla de navegación de 5 posiciones
- Teclado iluminado, incluida el área de navegación
- Iluminación del teclado: color ámbar
- Tecla de manos libres iluminada (rojo) y tecla de mensajes iluminada (rojo)
  Protección del teclado al presionar la tecla # prolongadamente
- Silenciado del tono de llamada con la tecla *
- Tecla R (Flash), con presión prolongada es Pausa (P)

Mensajería (SMS)[1)]

- Fácil configuración del servicio SMS
- Envío/recepción de SMS con hasta 612 caracteres [1)]
- Almacenamiento de 30 SMS con 90 dígitos
- Hasta 4 buzones de entrada personalizos[1)]
- Acceso sencillo a servicios SMS de información[1)]
- Transmisión de e-mails vía SMS[1)]
- Copia de números de teléfono desde un SMS a la agenda
- Soporte de V-Card: nombre y número pueden tomarse de la agenda

ECO DECT

- Hasta un 60% menos de consumo[3)] gracias al alimentador de ahorro de energía
- Reducción de la potencia de transmisión casi a cero cuando el terminal está colocado en la base (solo con 1 terminal registrado).
- Modo ECO – reducción manual de la potencia de transmisión en un 80%[4)]
- Modo ECO Plus[5)] para una reducción del 100% de la potencia de transmisión de la base y todos los terminales registrados
- Reducción variable de la potencia de transmisión según la distancia entre la base y el terminal

Accesorios

- Auricular por conector jack 2,5mm
- VoIP – Telefonía IP a través de accesorio o estación base adecuadas
- Gigaset Home Control (GHC) – protocolo para el funcionamiento con módulos DECT

Funciones con más de un terminal inalámbrico

- Llamadas internas gratuitas entre terminales
- 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- Transferencia de agendas entre terminales
- Llamada interna colectiva (a todos) o selectiva (a un terminal concreto)
- Transferencia interna de llamada externa a otro terminal registrado con consulta previa
- Conferencia a 3 (participantes: 1 externo / 2 internos) por Rellamada interna o llamada en espera
- Tono de llamada colectivo (todos suenan) en llamadas externas entrantes

Funciones de operador de red fija

- Soporte de funciones de red a través de las teclas R, * , y #
- Tecla específica para servicios del operador
- Menús contextuales para servicios de red (conferencia, etc.)

Datos técnicos

Terminal inalámbrico

- Tiempo en espera: hasta 185 horas
- Tiempo en conversación: hasta 12 horas
- Baterías: 2 x AAA (NiHM)
- Tiempo de carga: < 8h
- Cobertura en interiores: hasta 50 metros
- Cobertura en exteriores: hasta 300 metros
- Peso: 114g (incl. baterías)
- Dimensiones A x A x P
  Terminal: 149mm x 49mm x 28mm

Estación Base

- Fuente de alimentación conmutada de ahorro de energía, 230 V
- Cuna cargadora en la estación base
- Tecla de registro/búsqueda en el frontal de la base
- Conexión a 1 línea externa
- Conexión de hasta 6 terminales
- Peso: 95g
- Dimensiones A x A x P
  Base: 105mm x 112mm x 43mm

Contenido de la caja

- 1 terminal
- 1 estación base
- 1 pinza de cinturón
- 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- 1 fuente de alimentación
- 1 cable telefónico
- 1 manual de usuario

Color

- Negro brillante

Disponibilidad

- Lanzamiento en Septiembre 2011 (España)

1) Si lo soporta el operador de red
2) Sólo para la versión con contestador
3) En comparación con fuentes de alimentación convencionales gracias a la fuente en modo conmutado
4) Si más de 1 terminal está registrado (aprox. reduciendo la cobertura)
5) Si todos los terminales inalámbricos soportan el Modo ECO Plus

Copyright GHC 2010

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.